



**Câmara Municipal de Bom Jardim**

Praça Cel. Monnerat, 252 - Centro

Bom Jardim - RJ - CEP: 28660-000

Tel.: (22) 2566-2030 / 2566-2366

E-mail: cmbj.2011@gmail.com

CNPJ 00.495.116/0001-49

**COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**P A R E C E R**

A Comissão de Obras e Serviços Públicos, hoje reunida para apreciar a Indicação nº 075/2021, de autoria dos Vereadores Carlos Gastão Pinto Carrilho e Michel Soares de Mattos, que solicita construir uma nova rede com manilhas de águas pluviais em Santa Cruz, Banquete, 3º Distrito de Bom Jardim é de parecer favorável que a mesma seja aprovada pelo Plenário da Casa, tendo em vista sua necessidade.

**SALA DAS COMISSÕES, EM 25 DE MARÇO DE 2021.**

**NITZ ERTAL CERVASIO = PRESIDENTE**

*S. Aparcida*  
**SINTIA APARECIDA FÁRIAS DE ABREU = 1º MEMBRO**

**JOSÉ ADEVANE RIBEIRO DA SILVA = 2º MEMBRO**

**APROVADO POR UNANIMIDADE**  
10 VOTOS  
Sala Roberto Silveira, 25 / 3 / 2021  
  
**Presidente**



**Câmara Municipal de Bom Jardim**

Praça Cel. Monnerat, 252 - Centro

Bom Jardim - RJ - CEP: 28660-000

Tel.: (22) 2566-2030 / 2566-2366

E-mail: cmbj.2011@gmail.com

CNPJ 00.495.116/0001-49

## **INDICAÇÃO Nº 075/2021**

**Exmº Senhor**

**Presidente da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ**

Tenho a elevada honra de **INDICAR**, na forma regimental, que sejam adotadas providências cabíveis por parte do Prefeito Municipal, no sentido **de construir uma nova rede com manilhas de águas pluviais em Santa Cruz, Banquete, Terceiro Distrito de Bom Jardim-RJ.**


Tal solicitação motiva-se pela necessidade de modernização da rede de saneamento básico da localidade, a qual tem experimentado um expressivo crescimento demográfico, o que faz com que a atual rede de drenagem de águas pluviais não seja suficiente para fazer frente às atuais necessidades dos seus moradores. Dessa forma, é urgente e necessária a substituição das referidas galerias por tubulações mais amplas e modernas, a fim de melhorar a captação e drenagem das águas das chuvas, para que os habitantes dessa região possam ter uma rede de saneamento adequada para conduzir as águas pluviais de modo adequado e, assim, evitar alagamentos.


Diante do exposto e por entender que essa seja uma medida de grande importância, apresento a presente indicação na certeza de sua aprovação pelo Plenário e execução por parte da administração municipal.

**SALA ROBERTO SILVEIRA, EM 22 DE MARÇO DE 2021**

**CARLOS GASTÃO PINTO CARRILHO**  
VEREADOR

**MICHEL SOARES DE MATTOS**  
VEREADOR

<b>ENCAMINHADO A COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>
Sala Roberto Silveira, <u>22 / 3 / 2021</u>
 _____ Presidente

<b>APROVADO POR UNANIMIDADE</b>
<u>10</u> VOTOS
Sala Roberto Silveira, <u>25 / 3 / 2021</u>
 _____ Presidente